

Република Србија
ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ
Општинска управа
број: РОР-МСР-19731-СРЈ-2/2017
351-11/17
28. март 2017. године
М а л о Ц р н и ћ е

Општинска управа Мало Црниће решавајући по захтеву ЈП „СРБИЈАГАС“ из Новог Сада улица Народног фронта број 12, на основу члана на основу члана 134. 135 и 136. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09 испр., 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12 42/13 Одлука УС, 50/13 одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14 и 145/14), чланова 21. 22. и 55. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/15) и члана 84. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења техничке контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ бр. 23/2015), Просторног плана општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће број 5/2010) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97 и 31/2001 и „ Сл. гласник РС“ број 30/2010) доноси:

Р Е Ш Е Њ Е **О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ**

ИЗДАЈЕ СЕ ЈП „СРБИЈАГАС“ из Новог Сада улица Народног фронта број 12, матични број 17418548, грађевинска дозвола за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже са корисничким прикључцима ДМГ „МАЛО ЦРНИЋЕ“ у КО Салаковац, КО Велико Црниће, КО Мало Црниће, КО Батуша и КО Калиште општина Мало Црниће радног притиска до 4 бара на катастарским парцелама број:

КО Салаковац: 37, 356, 386, 399, 452, 454, 455, 476, 477, 478, 486/1, 486/2, 530, 542, 560, 563, 564, 621, 668, 676, 696/2, 697/1, 697/3, 697/4, 714, 718, 719, 720, 721, 742, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 1124/1, 2233, 2239, 2248, 2252.

КО Велико Црниће: 457/1, 457/2, 460/2, 463/1, 463/2, 464, 468, 471, 474, 476, 477/1, 477/2, 477/3, 478, 479, 480, 482, 484, 488, 489, 490, 494, 495, 644, 646, 647, 671, 787, 807, 836, 908, 909, 924, 944, 960, 961, 962, 967, 968, 980, 983, 984/2, 985, 986, 987, 994, 998/2, 999/2, 1000/2, 1001/2, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008/1, 1010/2, 1014/1, 1037, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1089, 1091, 1093, 1098, 1099, 1100, 1101, 1104, 1173/1, 1175, 1177, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1234, 1242, 1304, 1708, 1719, 1720.

КО Мало Црниће: 711, 793, 891, 910, 911, 912, 913, 1024, 1025, 1041, 1047, 1098, 1217, 1221, 1222, 1262, 1267, 1308, 1309, 1322, 1329, 1351, 1355, 1389, 1396, 1398, 1416, 1447, 1468, 1492, 1538, 1539, 1552, 1583, 1584, 1586, 1622, 1652/1, 1652/10, 1652/11, 1652/2, 1652/3, 1652/6, 1652/7, 1652/9, 1654, 1655, 1656, 1657/3 1657/4, 1657/5 1657/6, 1657/7, 1657/8, 1657/9, 1678/1, 1678/4, 1678/5, 1691, 1721, 1722, 1723, 1724, 1807, 1866/2, 1910/2, 1919/2, 1929/6, 2079/1, 2079/2, 2080, 2082, 2083, 2086, 2087, 2089, 2358, 2414, 2423, 2434, 2442, 2463, 2464, 2465.

КО Батуша: 486, 730, 760, 917, 960, 992, 1068, 1072, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1183, 1185, 1208, 1209, 1210, 1250/1 1251/1 1252, 1253, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261/2, 1262, 1263, 1264/3, 1483/2, 1484/2, 2051, 2092, 2093/1, 2094, 2098, 2125, 2165, 2169, 2170.

КО Калиште: 301, 302, 353, 554, 566, 593, 621, 624, 638, 641, 642, 684, 716, 777, 800, 805, 1023, 1024, 1033, 1037, 1051, 1052, 1084, 1086, 1087/1, 1088, 1089, 1255, 1256, 1261, 1264, 1266, 1290, 1902, 1911, 1914, 1918.

Тип објекта је локална гасоводна мрежа.

Објекат је категорије Г- инжењерски објекат,
Класификациони број је 222100 - Локални подземни цевовод за дистрибуцију гаса.
Објекат је линиски инфраструктурни објекат дужине 40.796 метара.
Процењена предрачунска вредност објекта је 147.073.764,77 динара.
Ослобођено допринос за уређење грађевинског земљишта на основу члана 11
Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта.

Саставни део овог Решења је:

1. Решење о локацијској дозволи број: ROP-MCR-19731-LOC-1/2016 издато од Општинске управе Мало Црниће дана 30. октобра 2016. Године, интерни број 350-19/16.

2. Главна свеска и Пројекат за грађевинску дозволу-ПГД, које је израдио „РЕТ PLUS“ инжењеринг и колсантинг д.о.о. из Београда улица Бирчанинова број 4а/14. Одговорни пројектант Александар Р. Вучић дипл. маш. инж. лиценца број 330 О69316. Техничка документација заведена је под бројем PGD-210-2/17 из марта 2017. године, а делови Пројекта за грађевинску дозволу су:

-Машински пројекат, који је израдио „РЕТ PLUS“ инжењеринг и колсантинг д.о.о. из Београда улица Бирчанинова број 4а/14. Одговорни пројектант Петар М. Пераћ дипл. маш. инж. лиценца број 330 0062 03, број техничке документације PGD-210-2/17-1.

-Пројекат грађевинских радова, који је израдио „РЕТ PLUS“ инжењеринг и колсантинг д.о.о. из Београда улица Бирчанинова број 4а/14. Одговорни пројектант Дејан С. Бајић дипл. грађ. инж. лиценца број 310 1766 03, број техничке документације PGD-210-2/17-2.

-Елаборат заштите од пожара, који је израдио „РЕТ PLUS“ инжењеринг и колсантинг д.о.о. из Београда улица Бирчанинова број 4а/14. Одговорни пројектант Благоје Стојковић дипл. ел. инж. лиценца број IKS: 350 3810 03, број техничке документације EZP-210-2/17-EZP фебруар 2017.

-Геотехнички елаборат о условима изградње дистрибутивне гасоводне мреже на подручју ДГМ Мало Црниће, који је израдио „Geobalkan“ d.o.o. Нови Београд улица Др. Ивана Рибара број 185/1, одговорни пројектант Добрица Дамјановић дипл. инж. геол. лиценца број 391 М234 13 број техничке документације GE196/16 новембр 2016 године.

-Елаборат заштите путне инфраструктуре, који је израдио „РЕТ PLUS“ инжењеринг и колсантинг д.о.о. из Београда улица Бирчанинова број 4а/14. Одговорни пројектант Дејан С. Бајић дипл. грађ. инж. лиценца број 310 1766 03, број техничке документације D-PGD-210-2/17-PI.

3. Техничку контролу извршило је Предузеће за пројектовање и инжењеринг „ADOMNE“ д.о.о. из Новог Сада улица Шумадијска број 16/б одговорно лице мр Миодраг Почуча број техничке контроле ТК-0/2017-СГ-09 март 2017. године. Вршиоци техничке контроле су за:

-Машински пројекат, Дејан Бабин дипл. инж. маш. лиц, бр, 330 F676 07

-Грађевински пројекат Дејан Бабић дипл. инж. грађ. лиц. бр. 310 М790 03

4. Дозволе, сагласности, услови и мишљења:

-Министарство рударства и енергетике РС - Решење о Енергетској дозволи број 312-01-01489/2015-05 од 26. јануара 2016. године.

-ЈП „Телеком Србија“ РЈ „Пожаревац“ из Пожаревца услови број 397901/2-2016 издати дана 17. октобар 2016. године

-ЕПС Дистрибуција Огранак ИЈ „Електроморава“ из Пожаревца услови број 8В000Д.11.02-278312/2 издати дана 18. октобар 2016. године.

-Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор заштите и спасавања Пожаревац,

-локацијски услови 09/25/2број 217-10517/16-1 издати дана 25. октобар 2016. године.

-услови за место 09/25/2број 217-10517/16-2 издати дана 25. октобар 2016. године.

-ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, услови број ROP-MCR-19731-LOC-1-НРАР-3/2016, ДК-953-21294 издати дана 18. октобра 2016. године.

-ЈП „Дирекција за изградњу општине Мало Црниће“ из Малог Црнића услови број 415-428 издати дана 18. октобра 2016. године.

-ЈКП „ЧИСТОЋА-Мало Црниће“ из Малог Црнића услови број 352-546 издати дана 14. октобра 2016. године.

-Општина Мало Црниће из Малог Црнића Решење о водним условима број 325-16/2016 издати дана 03. новембра 2016. године.

Инвеститор је у обавези да:

Осам дана пре почетка грађења овом Одељењу достави доказ о измиреним обавезама доприноса за уређење грађевинског земљишта и надлежном грађевинском инспектору, поднесе пријаву почетка грађења, која садржи датум почетка и рок завршетка извођења радова.

Изврши обележавање градилишта таблом, у складу са чланом 149. Закона о планирању и изградњи.

Преко извођача радова, односно лично поднесе овом Одељењу, изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу (одмах по завршетку објекта у конструктивном смислу).

Обезбеди стручни надзор у току грађења објекта.

Поднесе захтев за издавање употребне дозволе, по завршетку радова одобрених овим решењем.

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од две године од дана правноснажности овог решења не почне са грђењем односно извођењем радова.

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана правноснажности овог решења не изда употребна дозвола.

О б р а з л о ж е њ е

ЈП „СРБИЈАГАС“ из Новог Сада улица Народног фронта број 12, поднело је захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу дистрибутивне гасодне мреже са корисничким прикључцима ДМГ „МАЛО ЦРНИЋЕ“ у КО Салаковац, КО Велико Црниће, КО Мало Црниће, КО Батуша и КО Калиште, општина Мало Црниће радног притиска до 4 бара заведен под бројем ROP-MCR-19731-CPI-2/2017 дана 28. март 2017. године

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе, инвеститор је приложио:

1. Решење о локацијској дозволи број: ROP-MCR-19731-LOC-1/2016 издато од Општинске управе Мало Црниће дана 30. октобра 2016. Године, интерни број 350-19/16.

2. Главна свеска и Пројекат за грађевинску дозволу-ПГД, које је израдио „РЕТ PLUS“ инжењеринг и колсантинг д.о.о. из Београда улица Бирчанинова број 4а/14. Одговорни пројектант Александар Р. Вучић дипл. маш. инж. лиценца број 330 069316. Техничка документација заведена је под бројем PGD-210-2/17 из марта 2017. године, а делови Пројекта за грађевинску дозволу су:

-Машински пројекат, који је израдио „РЕТ PLUS“ инжењеринг и колсантинг д.о.о. из Београда улица Бирчанинова број 4а/14. Одговорни пројектант Петар М. Пераћ дипл. маш. инж. лиценца број 330 0062 03, број техничке документације PGD-210-2/17-1.

-Пројекат грађевинских радова, који је израдио „РЕТ PLUS“ инжењеринг и колсантинг д.о.о. из Београда улица Бирчанинова број 4а/14. Одговорни пројектант Дејан С. Бајић дипл. грађ. инж. лиценца број 310 1766 03, број техничке документације PGD-210-2/17-2.

-Елаборат заштите од пожара, који је израдио „РЕТ PLUS“ инжењеринг и колсантинг д.о.о. из Београда улица Бирчанинова број 4а/14. Одговорни пројектант Благоје Стојковић дипл. ел. инж. лиценца број IKS: 350 3810 03, број техничке документације EZP-210-2/17-EZP фебруар 2017.

-Геотехнички елаборат о условима изградње дистрибутивне гасоводне мреже на подручју ДГМ Мало Црниће, који је израдио „Geobalkan“ d.o.o. Нови Београд улица Др.

Ивана Рибара број 185/1, одговорни пројектант Добрица Дамјановић дипл. инж. геол. лиценца број 391 M234 13 број техничке документације GE196/16 новембр 2016 године.

-Елаборат заштите путне инфраструктуре, који је израдио „РЕТ PLUS“ инжењеринг и колсантинг д.о.о. из Београда улица Бирчанинова број 4а/14. Одговорни пројектант Дејан С. Бајић дипл. грађ. инж. лиценца број 310 1766 03, број техничке документације D-PGD-210-2/17-PI.

3. Техничку контролу извршило је Предузеће за пројектовање и инжењеринг „ADOMNE“ д.о.о. из Новог Сада улица Шумадијска број 16/б одговорно лице мр Миодраг Почуча број техничке контроле ТК-0/2017-СГ-09 март 2017. године. Вршиоци техничке контроле су за:

-Машински пројекат, Дејан Бабин дипл. инж. маш. лиц, бр, 330 F676 07

-Грађевински пројекат Дејан Бабић дипл. инж. грађ. лиц. бр. 310 M790 03

4. Дозволе, сагласности, услови и мишљења:

-Министарство рударства и енергетике РС - Решење о Енергетској дозволи број 312-01-01489/2015-05 од 26. јануара 2016. године.

-ЈП „Телеком Србија“ РЈ „Пожаревац“ из Пожаревца услови број 397901/2-2016 издати дана 17. октобар 2016. године

-ЕПС Дистрибуција Огранак ИЈ „Електроморава“ из Пожаревца услови број 8В000Д.11.02-278312/2 издати дана 18. октобар 2016. године.

-Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор заштите и спасавања Пожаревац,

-локацијски услови 09/25/2број 217-10517/16-1 издати дана 25. октобар 2016. године.

-услови за место 09/25/2број 217-10517/16-2 издати дана 25. октобар 2016. године.

-ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, услови број ROP-MCR-19731-LOC-1-HPAP-3/2016, ДК-953-21294 издати дана 18. октобра 2016. године.

-ЈП „Дирекција за изградњу општине Мало Црниће“ из Малог Црнића услови број 415-428 издати дана 18. октобра 2016. године.

-ЈКП „ЧИСТОЋА-Мало Црниће“ из Малог Црнића услови број 352-546 издати дана 14. октобра 2016. године.

-Општина Мало Црниће из Малог Црнића Решење о водним условима број 325-16/2016 издати дана 03. новембра 2016. године.

Обавезе инвеститора описане у диспозитиву овог решења прописане су члановима 30, 39 и 41 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“, број 22/2015) и Правилником о изгледу и садржини и месту постављања градилиште табле („Сл. гласник РС“, број 22/2015).

Како је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе доставио сву потребну документацију из члана 135. на основу чланова 134 и 136 а у вези члана 131 (с3) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 испр., 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12 42/13 Одлука УС, 50/13 одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14 и 145/14), чланова 20, 21 и 55 Правилника о спровођењу обједињене процедуре („Сл. гласник РС“, број 22/2015) и члана 84 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења техничке контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ бр. 23/2015)

За ово решење наплаћена је републичка административна такса у износу од 1070,00 динара у смислу члана 5. тарифни број 165 Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“ бр 43/03, 51/03, 61/05 др. закон, 5/09, 93/12, 47/13, 65/13 –др. закон и 57/14) и накнада у износу од у износу од 5.000,00 динара на основу члана 1. тарифног броја 6. став 13. Одлуке о накнади за услуге које врши општинска управа („Службени гласник Општине Мало Црниће“, број 2/09 и 4/10).

Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема истог непосредно или преко овог органа Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зајечарски округ- 19000 Зајечар, Генерала Гамбете 44, таксирану са 430,00

динара по тарифном број 2. Закона о административним таксама и 100,00 динара на основу члана 1. Одлуке о накнади за услуге које врши Општинска управа.

Доставити:

инвеститору

грађевинском инспектору

„ЕПС Дистрибуција“ Београд

„Телеком-Србија“ ИЈ Пожаревац

МУП РС Сектор за ванредне ситуације Пожаревац

ЈП „Дирекција за изградњу Општине Мало Црниће“ Мало Црниће

ЈКП „Чистоћа“ Мало Црниће

архиви у предмету

Шеф одсека

дипл. прав. Снежаана Милошевић